



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA E USTICA

Prot. n.

6911

del

21/04/2017

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

(art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 - Linee Guida ANAC n. 4)

Procedura negoziata, senza bando di gara, per l'appalto dei *"lavori di riefficientamento energetico con tecniche di bioedilizia, nonché abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo municipale anche sede del COC di protezione civile"*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

CIG: 701839853F – CUP: H26J15001610006

E' intendimento di questa Amministrazione procedere all'affidamento dei *"lavori di riefficientamento energetico con tecniche di bioedilizia, nonché abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo municipale anche sede del COC di protezione civile"*, a tal fine, si invitano tutte le imprese interessate, in possesso dei requisiti di partecipazione alla successiva procedura negoziata, a proporre la propria candidatura per i lavori in argomento che costituirà, per la scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla quale si attiveranno le procedure di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), **da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.** Allo scopo di rendere nota la tipologia dell'intervento, si specifica che:

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata ad invito, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (*d'ora in poi chiamato anche Codice*) come introdotto in Sicilia dall'art. 24 della legge regionale 17/05/2016 n. 8, così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. uuu) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 60 e 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, da esperire secondo il procedimento di cui all'art. 95 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'applicazione dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte, ai quali sono associati i seguenti punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto:

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA MAX PUNTI 85
CRITERIO (PT) PREGIO TECNICO DELL'OFFERTA MAX PUNTI 45

Eliminazione barriere architettoniche e miglioramento funzionale e distributivo - max punti 20		Punteggio Massimo Sub-Criterio	Descrizione	Articolazione dei sub-punteggi	Punteggio Massimo Criterio
A	A.1	8	Verranno valutate le migliorie proposte o le soluzioni alternative per la gestione funzionale dell'edificio per migliorarne la sua fruizione con scelte architettoniche delle migliorie o integrazioni sviluppate tecnicamente e scientemente in stretta coerenza con il progetto esecutivo posto a base di gara	8	20
	A.2	12	Verranno valutate proposte migliorative o le soluzioni alternative riguardanti aspetti funzionali e distributivi dei locali in rapporto al loro utilizzo ed alle caratteristiche tipologiche dell'edificio Verranno valutate proposte migliorative o le soluzioni alternative riguardanti aspetti architettonici e di qualità dei materiali di finitura (pavimentazioni, rivestimenti, elementi dei servizi igienico-sanitari, corpi illuminanti, infissi, ecc.) qualità e maggiore durabilità dei materiali utilizzati	8 4	

Gestione del cantiere, programma opere e approvvigionamenti e sicurezza - max punti 15		Punteggio Massimo Sub-Criterio	Descrizione	Articolazione dei sub-punteggi	Punteggio Massimo Criterio
B	B.1	10	Verranno valutate proposte di sistemi di gestione del cantiere che tengono conto delle interferenze con la viabilità esterna ed interna, delle interferenze con le attività istituzionali svolte all'interno dell'edificio, della gestione della sicurezza e degli aspetti ambientali. Verrà valutato il livello di assistenza tecnica offerta all'ufficio di direzione lavori con specificazione dell'organizzazione gestionale del cantiere con individuazione dei tecnici specialisti dell'offerente per le varie categorie di lavori, presenti quotidianamente sul cantiere in modo da potersi rapportare direttamente con la D.L. sia per la migliore esecuzione degli stessi sia per la migliore organizzazione in sicurezza del cantiere. Verrà valutato il miglior grado di dettaglio, chiarezza e reale attuabilità del programma di cantierizzazione e qualità delle soluzioni adottate dall'impresa (es. maggiore abbattimento acustico, maggiore riduzione emissioni polveri, migliore organizzazione della cantierizzazione, migliore garanzia della viabilità e sicurezza, ecc.), nonché il miglior grado di dettaglio del piano degli approvvigionamenti e di controllo della qualità dei materiali e delle forniture (es. maggiore tracciabilità della provenienza, migliore verifica della qualità dei materiali quali certificazioni, prove in loco, ecc.) e loro coerenza con quanto indicato nelle relazioni e nei piani forniti.	4	15

			Verranno valutate proposte finalizzate a consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali, in assoluta sicurezza, nel corso dell'esecuzione dei lavori, senza costi accessori per la stazione appaltante. Si tenga conto che l'edificio su cui andranno eseguiti i lavori è attualmente occupato, e pertanto al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali il concorrente dovrà pianificare le attività lavorative in modo tale da ridurre al minimo le interferenze, provvedendo eventualmente ad individuare ed attrezzare locali idonei nel quale alloggiare in maniera temporanea parte degli uffici. Naturalmente dovrà essere dimostrato che il livello di servizio offerto rimane immutato.	6
B.2	Sicurezza	5	Soluzioni progettuali che prevedono lo svolgimento delle lavorazioni secondo un sistema di salute e sicurezza nel lavoro, costituendo elemento di valutazione il possesso della certificazione secondo lo schema OHSAS 18001, rilasciata da organismo accreditato.	5

Organizzazione e qualifiche del personale impiegato nell'appalto - max punti 10		Punteggi o Massimo Sub-Criterio	Descrizione	Articolazione dei sub-punteggi	Punteggi o Massimo Criterio
C	C.1	3	Verrà valutata la struttura tecnica organizzativa proposta che verrà impiegata per la realizzazione dell'opera con indicazione del numero dei soggetti impiegati e del ruolo nell'organigramma di cantiere. Verrà valutata la qualità professionale del soggetto indicato quale direttore di cantiere attribuendo punteggi maggiori in ragione dell'esperienza maturata e valutando almeno altre due esperienze analoghe per importo e per tipologia di lavori.	3	10
	C.2	7	Verrà valutata la proposta di progetto di organizzazione delle prestazioni del direttore di cantiere attribuendo punteggi maggiori in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività dello stesso in riferimento a tutti i processi che garantiscano la buona riuscita dell'opera, nonché le modalità di relazione con DL e RUP; in particolare dovrà essere fatto riferimento agli strumenti ed alle risorse umane che si intendono impiegare, nonché la redazione e preparazione di tutta la documentazione che consenta la verifica pre e post intervento di ogni lavorazione significativa, descrivendo metodi e strumenti che si intendono utilizzare per permettere una rapida ed efficace comunicazione con la committenza e con la direzione lavori, un più agile scambio di documenti ed informazioni, aggiornamenti circa l'andamento dei lavori e le eventuali problematiche e proposte di soluzioni adottate, attraverso modulistica, terminali informatici, piattaforme specifiche, ecc.	7	

Sommano elementi di natura qualitativa afferenti le variazioni migliorative				45
---	--	--	--	----

CRITERIO (PV) VARIANTE PROGETTUALE MIGLIORATIVA MAX PUNTI 40

Qualità proposta progettuale esecutiva in variante al progetto posto a base di gara relativa al miglioramento c/o adeguamento sismico dell'edificio ed al suo miglioramento prestazionale - max punti 25		Punteggio Massimo Sub-Criterio	Descrizione	Articolazione dei sub-punteggi	Punteggio Massimo Criterio
D	D1 Miglioramento prestazionale dell'edificio anche in relazione alla sua funzione strategica (sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)	20	Verranno valutate proposte progettuali esecutive finalizzate all'adeguamento sismico, prestazionale, funzionale e distributivo dell'edificio, nel rispetto delle norme tecniche degli edifici in muratura in zona sismica. A tal fine si considerano soluzioni ed interventi di miglioramento quelle finalizzate ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.	14	25
			Verranno valutati tutti gli studi e gli accertamenti di maggior dettaglio e verifica, rispetto a quelli contenuti nel progetto esecutivo posto a base di gara, che l'appaltatore effettuerà, per la redazione della proposta di variante progettuale esecutiva e ritenuti dallo stesso opportuni.	6	
D	D2 Soluzioni migliorative degli aspetti di prevenzione incendi	5	Verranno valutate proposte progettuali esecutive finalizzate all'adeguamento dell'edificio alle norme di prevenzione incendi finalizzate all'ottenimento del CPI da parte del Comando Prov.le dei VV.F. ciò in relazione alla destinazione d'uso	3	25
			Verranno valutate proposte progettuali esecutive riguardanti la prevenzione incendi che migliorino: la REI delle strutture di compartimentazione; rilevazione fumi nelle aree sensibili; funzionamento in emergenza degli impianti; ecc.	2	

Qualità della proposta progettuale esecutiva in variante al progetto posto a base di gara relativa all'efficienza energetica e sostenibilità ambientale - max punti 15		Punteggio Massimo Sub- Criterio	Descrizione	Articolazione dei sub- punteggi	Punteggio Massimo Criterio
E	E.1 Ottimizzazione delle componenti edilizie ed impiantistiche finalizzata all'accrescimento delle condizioni di benessere termico, igrometrico e visivo nel rispetto dei principi di contenimento energetico	8	Verranno valutate proposte progettuali esecutive di sistemi di gestione intelligenti (domotica)	2	15
			Verranno valutate le migliori proposte o soluzioni alternative che prevedano l'utilizzo di materiali che contribuiscono al risparmio energetico (sensori di prossimità, corpi illuminanti a basso consumo, ecc.)	2	
			Verranno valutate le migliori proposte o soluzioni alternative che prevedano finiture e materiali scelti ecocompatibili e certificati per il miglioramento delle condizioni di confort con particolare riferimento a sistemi di protezione dall'umidità da risalita nel piano terreno (anagrafe)	4	

E.2	Soluzioni tecniche di efficientamento energetico attivo e passivo	7	Verranno valutate proposte che prevedano l'inserimento e l'integrazione architettonica di dispositivi c/o altri sistemi eventuali per migliorare l'efficientamento energetico e diminuire il costo di gestione, quali sistemi di reimpiego delle fonti di energia prodotte, ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del confort visivo - miglioramento del sistema fotovoltaico con riferimento alla potenza di picco, alla qualità dei materiali e dei sistemi, all'estensione delle zone degli impianti ed alla loro integrazione architettonica	3
			soluzione tecnica proposta sia in termini di superfici opache e disperdenti, sia verticali che orizzontali, migliorative rispetto alle previsioni di progetto, con evidenza a aperture finestrate e ponti termici (miglioramento della tipologia di infissi, soluzioni di protezione all'acqua, loro ispezionabilità, sostituibilità e curabilità).	4

Sommano elementi di natura qualitativa afferenti le proposte di progetto esecutivo in variante		40
Totale elementi di natura qualitativa		85
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA MAX PUNTI 15		
F	Riduzione del tempo utile contrattuale offerto	5
G	Ribasso offerto	10
Sommano elementi di natura quantitativa		15
Punteggio massimo complessivo assegnabile all'offerta i-esima		100

Il metodo di determinazione ed attribuzione dei punteggi alle singole offerte ammesse in gara sarà quello **aggregativo-compensatore** di cui al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con la Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, sulla base dei criteri motivazionali di attribuzione del punteggio indicati al punto 26 della Parte 2^a della presente lettera di invito/disciplinare di gara.

LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DESCRIZIONE, NATURA, CATEGORIE, CLASSIFICHE, IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Luogo di esecuzione dei lavori

I lavori devono essere eseguiti all'interno dell'edificio sede del Palazzo Municipale, sito in Piazza Cavour n. 15 a Pantelleria (TP).

Descrizione sintetica dei lavori

L'appalto prevede la realizzazione degli interventi, previsti nel progetto esecutivo che possono essere così suddivisi:

- Realizzazione delle opere edili - civili;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Risanamento strutturale;
- Riefficientamento energetico;
- Produzione di energia, tramite l'impianto fotovoltaico;
- Coibentazioni;
- Interventi di impermeabilizzazioni sul lastrico solare;

- Adeguamenti alle norme vigenti in tema di agibilità, igiene e messa in sicurezza degli impianti;
- Contenimento degli sprechi delle risorse.

Natura dei lavori

- a) **lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia** occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie, per i quali l'impresa esecutrice deve possedere i requisiti di qualificazione di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010.
- b) **lavori di costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica**, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza, per i quali l'impresa esecutrice deve possedere i requisiti di qualificazione di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010.
- c) **lavori impiantistici** (soggetti al D.M. 22/01/2008, n. 37): Impianto Elettrico, impianto idrosanitario ed impianto solare acqua sanitaria, per i quali **l'impresa esecutrice** deve possedere i **requisiti tecnico-professionali** abilitanti prescritti dal **D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di sicurezza degli impianti tecnici e per i quali la stessa dovrà rilasciare, all'ultimazione dei lavori, la **"dichiarazione di conformità"**, ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.M. n. 37/08.

Termini di esecuzione del contratto per la esecuzione dei lavori

- a) **Termine per la stipula del contratto d'appalto:** ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il contratto d'appalto sarà stipulato entro il termine di n. 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga espressamente concordato con l'aggiudicatario; secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva indicate dall'art. 76 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le ipotesi previste all'art. 32, commi 8 e 10, di detto D.Lgs. n. 50/2016.
- b) **Offerte in variante al progetto esecutivo posto a base di gara:** ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 **È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DI VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA**, a tal fine si precisa che la variante deve avere un livello di definizione pari a quello del progetto posto a base di gara (livello esecutivo) e deve essere finalizzata al miglioramento del bene, nel rispetto dei requisiti minimi e le modalità di presentazioni previsti nella presente lettera/di invito disciplinare di gara;
- c) **Termine per l'esecuzione dei lavori:** i lavori devono essere ultimati entro n. 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Caratteristiche dell'appalto e del cantiere di lavoro

I lavori oggetto dell'appalto hanno come obiettivo la realizzazione di opere tendenti al miglioramento prestazionale dell'edificio anche in relazione alla sua funzione strategica, di riefficientamento energetico con tecniche di bioedilizia, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo municipale anche sede del COC di protezione civile.

Caratteristiche dell'appalto e del cantiere di lavoro

Trattandosi di appalto di esecuzione di lavori pubblici soggetti alle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., per i quali, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 è presumibilmente prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, si precisa che la stazione appaltante, nel progetto esecutivo posto a base di gara, ha fornito ai concorrenti interessati, secondo quanto prescritto dall'art. 39, del d.P.R. n. 207/2010, il piano di sicurezza e di

coordinamento e quadro di incidenza della manodopera finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con i contenuti prescritti dallo stesso art. 39. È redatto il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" (PSC) previsto dagli artt. 91, comma 1, lett. a), 100 e dagli Allegati XV, XV.1 e XV.2 del suddetto D.Lgs. n.8112008 e dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Pertanto, l'impresa esecutrice dei lavori in appalto è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Titolo IV e dall'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori in appalto dovrà altresì redigere, nei termini di legge, il "Piano Operativo di Sicurezza" (POS) prescritto dalle suddette norme.

Importo complessivo in appalto

L'importo dei lavori posto a base di gara è pari ad € **828.401,40**

Importo dei lavori posto a base d'asta

L'importo dei lavori posto a base d'asta da assoggettare a ribasso (escluso l'importo degli oneri per la sicurezza di cui al successivo punto 4.9) è pari ad € **810.081,61**

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da non assoggettare a ribasso è pari ad € **18.319,79**.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono suddivise nelle seguenti categorie e classifiche:

Descrizione lavorazione	Categorie art. 61 d.P.R. n. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Categoria prevalente o scorporabile	Subappaltabili (si/no) con eventuali limitazioni %
Edifici civili ed industriali: lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia	OG1	III	SI	€ 765.411,40	92,40	Prevalente	SI con il limite del 30%
Impianti per la produzione di energia elettrica: lavori di costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	I	SI	€62.990,00	7,60	Scorporabile	SI

In particolare, le lavorazioni di cui all'Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 incluse nell'intervento oggetto di appalto, con il loro relativo importo previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara, sono le seguenti:

- Lavorazioni appartenenti alla CATEGORIA PREVALENTE (categoria di opere generali o specializzate di importo più elevato fra quelle che costituiscono l'intervento):

Lavori per un importo di € 765.411,40 inclusi gli oneri di sicurezza I.V.A. esclusa, appartenenti alla categoria di Opere Generali OG1 "Edifici civili e industriali", per la classifica III, per un importo fino ad € 1.033.000,00 ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 - Qualificazione obbligatoria: SI - Opere subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 30% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

- Lavorazioni SCORPORABILI appartenenti a CATEGORIE DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE, le quali sono tutte, a scelta del concorrente, SUBAPPALTABILI:

Lavori per un importo di € 62.990,00, inclusi gli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa, appartenenti alla categoria di Opere Generali OG9 "Impianti per la produzione di energia elettrica", per la classifica I, per un importo fino ad € 258.000,00 ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, subappaltabili per intero. Qualificazione obbligatoria: SI.

Lavorazioni di cui all'art. 1 del D.M. 22/012008, n. 37 in materia di "Attività di installazione degli impianti" con i relativi importi, per i quali è necessario trasmettere, alla fine dei lavori, la prescritta "dichiarazione di conformità" ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto ministeriale

Impianti di cui all'art. 1, c. 2, del D.M. n. 37/08 previsti nel presente appalto.

N.B.: Le imprese esecutrici dei lavori impiantistici di cui al presente punto dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali abilitanti previsti dall'art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37 all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti; dette imprese dovranno rilasciare, una volta ultimate le opere, la "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" degli impianti prescritta dall'art. 7 dello stesso D.M. n.37/2008. Si precisa che il possesso dei citati requisiti tecnico-professionali riguarda le sole imprese esecutrici dei lavori impiantistici suddetti (e non, a stretta applicazione di legge, anche il soggetto offerente in gara) e, quindi, il mancato possesso di detti requisiti in sede di gara, a stretta interpretazione giuridica delle vigenti norme, non costituisce causa di esclusione dalla gara (potendo, infatti ed in linea teorica, l'impresa offerente - poi divenuta appaltatrice - acquisire i requisiti stessi anche prima dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni impiantistiche, in conformità a quanto indicato dall'ANAC nella "Comunicazione del 24/6/2011" recante "Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e, in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che ha novellato la legge 05/03/1990 n. 46", a cui si rimanda.

AI SENSI DELL'ART. 105, 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016, L'EVENTUALE SUBAPPALTO NON POTRÀ SUPERARE COMPLESSIVAMENTE, COMUNQUE, LA PERCENTUALE DEL 30 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI.

Quanto sopra premesso, gli interessati, *in possesso delle abilitazioni prima descritte*, dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del giorno **04/05/2017**, all'Ufficio protocollo di questa Amministrazione sito in Piazza Cavour 15 - 91017 Pantelleria, "Istanza di richiesta d'invito" contenuta in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura: "Candidatura all'invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per i "lavori di riefficientamento energetico con tecniche di bioedilizia, nonché abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo municipale anche sede del COC di protezione civile."

Sull'istanza, l'aspirante concorrente, dovrà indicare:

- le proprie generalità;
- l'indirizzo mail, al quale sarà inoltrata l'eventuale lettera d'invito alla procedura negoziata;
- la non possidenza di alcuno dei motivi ostativi previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- il possesso delle abilitazioni richieste (come sopra descritte).

Procedura di scelta dei candidati

Gli Operatori Economici che in base all'indagine di mercato, operato dalla Stazione appaltante, avranno richiesto la partecipazione alla gara, saranno invitati alla procedura negoziata in essere.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

(Geom. Salvatore Gambino)